Betriebsanweisung

Nummer: 7

Stand: 27.07.2015

Betrieb: Bereich: gem. § 14 GefStoffV

Arbeitsplatz: .

CM cleanoplex Entkalker

Entkalker

Aggregatzustand: flüssig

• Farbe: klar, farblos • Geruch: geruchlos

Gefahren für Mensch und Umwelt

keine Daten verfügbar

- Reaktivität: Bisher keine Symptome bekannt. Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss. Das Produkt selbst
- brennt nicht.
- Chemische Stabilität: Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
- Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: keine/keiner
- Zu vermeidende Bedingungen: Temperatur < 50°C
- Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine/keiner Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig
- · Verursacht schwere Augenreizung.
- schwach wassergefährdend (WGK 1)

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

• Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene: Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen.Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Augen-/

Gesichtsschutz:

Hautschutz:

Gestellbrille Gestellbrille mit Seitenschutz

• Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen DIN EN 374

• Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen.



Verhalten im Gefahrfall

- Für Reinigung: Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.
- Für Rückhaltung: Geeignetes Material zum Aufnehmen: Saugmaterial, organisch Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Geeignete Löschmittel: • Vom Brand betroffene Behälter mit Sprühwasser kühlen und, wenn möglich, ausräumen.

Unaeeianete Löschmittel:

· keine/keiner

Zusätzliche

Schutzmaßnahmen:

• Schutzausrüstung: Schutzhandschuhe tragen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

• Einsatzkräfte: Schutzkleidung. Persönliche Schutzausrüstung: siehe

Abschnitt 8

Maßnahmen gegen Umweltgefährdungen: Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Fluchtweg:

Unfalltelefon:

Erst./Geänd.: -Geprüft: -Freigabe: -Datum: Datum: Datum:



Erste Hilfe



Nach Hautkontakt:

Nach Augenkontakt:

Nach Verschlucken:

ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. • BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach

Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

· Anschließend nachwaschen mit: Wasser und Seife. Sofort

• Mund ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

 Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte, getränkte Kleidung ausziehen.

Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt

Selbstschutz des Ersthelfers: Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

• Symptomatische Behandlung.

Weitere Hinweise:

Hinweise für den Arzt:

Sachgerechte Entsorgung

- Abfallschlüssel Produkt: 20 03 01
- Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen
- zugelassenen Entsorger ansprechen.
- 20 01 30 Siedlungsabfälle: Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen
- Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung
- wiederverwendet werden. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer
- Wiederverwertung zugeführt werden. 20 01 39 Siedlungsabfälle: Kunststoff

Erst./Geänd.: -Geprüft: -Freigabe: -Datum: Datum: Datum: