

Betriebsanweisung

Nummer: 31
Stand: 20.10.2021
Betrieb: cleanmaster
Bereich:

nach § 14 GefStoffV

Arbeitsplatz:

Leocid® Spray P7

- **Aggregatzustand:** flüssig:
- **Farbe:** farblos
- **Geruch:** Alkohol

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Gefahrenkategorien:
- Entzündbare Flüssigkeiten: Entz. Fl. 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
- Gefahrenhinweise:
- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- Verursacht schwere Augenreizung. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Gefahrenkategorien:
- Entzündbare Flüssigkeiten: Entz. Fl. 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
- Gefahrenhinweise:
- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- **Reaktivität:** Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
- **Chemische Stabilität:** Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
- stabil.
- **Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:** Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
- **Zu vermeidende Bedingungen:** Hitze.
- **Unverträgliche Materialien:** Es liegen keine Informationen vor.
- **Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
- stabil.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- schwach wassergefährdend



Gefahr



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- **Hinweise zum sicheren Umgang:** Alle Arbeitsverfahren sind grundsätzlich so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: Hautkontakt.
- Augenkontakt. Einatmen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- **Brandschutzmaßnahmen:** Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt ist: Entzündlich.
- **Anforderungen an Lagerräume und Behälter:** Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- **Zusammenlagerungshinweise:** Nicht zusammen lagern mit:

Erst./Geänd.: -
Datum: 20.10.2021

Geprüft: -
Datum: -

Freigabe: -
Datum: -

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Entzündend wirkende Stoffe.
- Material, brennbar.
- Material, entzündlich.
- Alkalimetalle.
- **Lagerklasse:** 3 – Entzündbare Flüssigkeiten
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- Behälter dicht verschlossen halten.

Atemschutz:	<ul style="list-style-type: none">• Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.
Augen-/ Gesichtsschutz:	<ul style="list-style-type: none">• Dicht schließende Schutzbrille. (DIN EN 166)
Hautschutz:	<ul style="list-style-type: none">• Handschutz:• Geeignete Schutzhandschuhe tragen.• Körperschutz:• Körperschutz: nicht erforderlich.• Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sonstige:	<ul style="list-style-type: none">• Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände• waschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.• Fernhalten von: Nahrungsmitteln, Futtermitteln.

Verhalten im Gefahrfall

- **Für Rückhaltung:** Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Geeignete Löschmittel:	<ul style="list-style-type: none">• Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl oder Pulverlöcher. alkoholbeständiger Schaum.• Trockenlöschmittel. Kohlendioxid (CO₂).
Ungeeignete Löschmittel:	<ul style="list-style-type: none">• Wasservollstrahl.
Zusätzliche Schutzmaßnahmen:	<ul style="list-style-type: none">• Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Dämpfe nicht einatmen. Für ausreichende Lüftung sorgen.
Maßnahmen gegen Umweltgefährdungen:	<ul style="list-style-type: none">• Kontaminiertes Löschwasser gem. den behördlichen Vorschriften entsorgen

Erste Hilfe

Nach Hautkontakt:	<ul style="list-style-type: none">• Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Nach Augenkontakt:	<ul style="list-style-type: none">• Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.• Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.• BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Nach Verschlucken:	<ul style="list-style-type: none">• Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Unfall oder• Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).



Erst./Geänd.: -
Datum: 20.10.2021

Geprüft: -
Datum: -

Freigabe: -
Datum: -

Erste Hilfe

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nach Einatmen: | • Nach Einatmen: Betroffene an die frische Luft bringen. Arzt konsultieren. |
| Weitere Hinweise: | • Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. |
| Weitere Hinweise für den Arzt: | • Symptomatische Behandlung. |

Sachgerechte Entsorgung

- **Abfallschlüssel Produkt:** 07 06 99
- **Abfallschlüssel Verpackung:** 15 01 02
- Behälter mit Wasser reinigen.
- Nach dem Reinigen können die Materialien der Kunststoffwiederverwertung zugeführt werden .
- **UN-Nummer:** 1170
- **Transportgefahrenklassen:** 3